



Koncentruota mangano, cinko ir vario trąša, skirta javų ir kukurūzų tręšimui per lapus

SUDĖTIS

Varis (Cu):	82 g/l	8,2% w/v	(4,6% w/w)
Manganas (Mn):	300 g/l	30,0% w/v	(16,6% w/w)
Cinkas (Zn):	190 g/l	19,0% w/v	(10,6% w/w)

Koncentruota suspensija (SC).

Fizikinis svoris: 1,76 - 1,83 kg/L.

NORMOS IR NAUDOJIMO LAIKOTARPIS

0,5 -2 l/ha su mažiausiai 200 litrų vandens.

Vandens kiekis didinamas atsižvelgiant į pasėlio tankumą.

Norma parenkama atsižvelgus į sąlygas ir planuojamą derlių.

Purškiant rudenį pagerėja pasėlio žiemkentiškumas.

Norint pasiekti geriausių rezultatų rekomenduojama puršksti vakare arba anksti ryte, kol augalai yra sukaupę pakankamai drėgmės.

Pastaba: Esant dideliame saulės aktyvumui ir temperatūrai aukštesnei nei +25° C, produkto nenaudoti.

MAIŠYMAS IR NAUDOJIMAS

Prieš atidarant ir naudojant pakuotę stipriai supurtyti!

Purkštuvų įranga privalo būti švari. Pripildyti purkštuvu rezervuarą ½ reikiamą vandens kiekio ir įjungti maišyklę. Maišant į rezervuarą įpilti reikiamą LEADER Cereals kiekį.

Neleisti mišiniui stovėti be maišymo. Supilti likusį reikiamą kiekį vandens ir nedelsiant naudoti.

Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti.

Norint pagerinti purškiamo tirpalo prilipimą, pasklidimą ir sumažinti lietaus nuplovimo riziką, rekomenduojama pridėti paviršiaus aktyviosios medžiagos (PAM).

SUDERINAMUMAS

LEADER Cereals yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su daugeliu augalų apsaugos priemonių.

Dėl kitų maišymo galimybių kreipkitės į šio produkto platintoją.

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite taip pat ir produkto, su kuriuo bus maišoma, instrukciją.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti virš + 5°C.

LEADER Cereals laikykite vėsioje, gerai ventiliuojamoje, sandėliavimui skirtose patalpose, atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvūnų pašaro.

SAUGOS PRIEMONĖS

Toksiška vandens aplinkai.

Toksiška vandens organizmams,

sukelia ilgalaikius pakitimus.

PAVOJINGA

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Išsiliejus, turinį surinkti, laikantis saugos priemonių.

Pakuotę šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Sudėtyje yra 1,2 benzisotiazolino-3, gali sukelti alerginę reakciją.

Apsinuodijimo atveju skambinkite į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pagaminta Jungtinėje Karalystėje (EU)

Serijos nr.: žiūrėti ant pakuotės

Importuotojas

UAB „Agrochema“

Jonalaukio k., Ruklos sen.

LT-55296 Jonavos r.

Tel. (8 349) 56 142,

www.agrochema.lt



Pakuotė: 5 L (2 x 5 L)

Headland Agrochemicals Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.

Tel: + 44 (0) 1244 537370 E-mail: flintshire.enquiry@fmc.com

www.headlandcroppnutrition.com

15136521
20032018