

FMC

Cuadro[®] NT

Augimo reguliatorius

GROUP **NA** GROWTH REGULATOR**Veikloji medžiaga:** trineksapak-etilas 250 g/l (24.7 %)**Produkto forma:** koncentruota emulsija**Cheminė grupė:** cikloheksandionų cheminės grupės augimo reguliatorius

Cuadro[®] NT - sisteminio veikimo augimo reguliatorius, trumpinantis ir sutvirtinantis žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių, kvietrugių, sėklai auginamų varpinių šeimos žolių tarpubamblius, tokiu būdu saugodamas juos nuo išgulimo.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Pakuotė:.....5 L
Registracijos numeris:.....AS2-28AR(2016)
Siuntos numeris:.....žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data:.....žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas:.....2 metai

Gamintojas:

Cheminova A/S,
 Thyborønvej 76-78, DK-7673,
 Harboøre, Danija.

Platintojas:

UAB „Agrokonzernas“
 Vėrupės g. 15, Babtų k.,
 LT- 54328, Kauno r., Lietuva
 Tel.: +370 37 490490
 www.agrokonzernas.lt

5L**FMC**

Registracijos savininkas:
 Cheminova A/S,
 Thyborønvej 76-78, Harboøre, Danija.

FMC Agricultural Solutions atstovas Lietuvoje:
 +370 644 80744

ATSARGIAI!

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmogaus sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivilkiant. Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuotė (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

10069889,XXXXXX,LITHUANIA



130 x 135 - 10069889,xxxxxx,E,CuadroNT,250EC,5L,LI#LT,M/F,AgroK,r1,BOOKLET,3pages.indd 1

07/12/2018 12:13

P 032C P 129C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Lithuania	Single label	
Product SKU	10069889	Base for Booklet	
Product SKU Description	Cuadro NT 4x5L LI#cx Agrokonzern	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	n/a	Number of pages (Booklet)	3 pages
Label SKU Description	E,CuadroNT,250EC,5L,LI#LT,M/F,AgroK,r1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	15131180 803449	Preprinted Material	

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

VEIKIMO BŪDAS

Cuadro® NT yra sisteminio veikimo augimo regulatorius, trumpinantis ir sutvirtinantis žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių, kvietrugių, sėklai auginamų varpinių šeimos žolių tarpubamblius, tokiu būdu saugodamas juos nuo išgulimo. Per lapus ir stiebus į augalus patekusi veiklioji medžiaga trieksapak-etilias yra hidrolizuojama į aktyvią rūgštį, kuri nunešama į augimo kūgelį meristeminius audinius. Ši rūgštis slopina giberelino rūgšties (augimo hormono) gamybą, todėl augalas išaugina trumpesnius tarpubamblius.

NAUDOJIMO NURODYMAI

Normos, apdorojimų skaičius ir laikas

Žemės ūkio augalai	Naudojimo normos (l/ha)	Apdorojimų skaičius	Augalų vystymosi tarpsnis (BBCH) apdoravimo metu, min - max
Žieminiai kviečiai	0,2 - 0,4	1	BBCH 30-39 (bambėjimo tarpsnis)
Vasariniai kviečiai	0,2 - 0,3	1	BBCH 30-39 (bambėjimo tarpsnis)
Žieminiai miežiai	0,4 - 0,6	1	BBCH 30-39 (bambėjimo tarpsnis)
Vasariniai miežiai	0,4 - 0,6	1	BBCH 30-39 (bambėjimo tarpsnis)
Rugiai	0,4 - 0,6	1	BBCH 30-39 (bambėjimo tarpsnis)
Kvietrugiai	0,4 - 0,6	1	BBCH 30-39 (bambėjimo tarpsnis)
Sėklai auginamos varpinių šeimos žolės (raudonasis eraičnas, nendrinis eraičnas, daugiametė svirdė, gausiažiedė svirdė, pašarinis motiejukas, paprastoji šnažolė)	0,4 - 0,8	1	BBCH 30-49 (bambėjimo-vamzdelėjimo tarpsnis)

Rekomenduojamas vandens kiekis:

Javams: 200 - 400 l/ha;

Sėklai auginamoms varpinių šeimos žolėms: 150 - 400 l/ha.

Karencijos laikotarpis

Karencijos laikotarpis iki derliaus nuėmimo varpiniams javams ir varpinių žolių šiaudams netaikomas, nes augalai turi būti vėliausiai apdorojami pakankamai ankstyvų vystymosi tarpsnių metu.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Nepurkšti, jei laukiama lietaus ar šalnos bei ant šlapių/drėgnų lapų. Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus

žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. Apdorojami žemės ūkio augalai neturi būti paveikti streso dėl šalčio, sausros, užmirkimo, ženklios kenkėjų ar ligų padarytos žalos, maisto medžiagų trūkumo.

ATSPARUMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Trieksapak-etilias yra augalų augimą reguliuojanti medžiaga, naudojama siekiant sumažinti augalų aukštį ir taip apsaugoti subrendusį pasėlį nuo išgulimo.

Cuadro® NT neturi jokio poveikio apdorotų augalų derlingumui, taip pat nesaugo augalų nuo ligų ar kenkėjų, taigi, nėra jokių galimybių atsirasti pikžolių atsparumui šiam produktui.

TIRPALO RUOŠIMAS

Prieš purškimo darbus būtina patikrinti visas žarnas, filtrus ir purkštukus, įsitikinti, kad purkštukas yra švarus ir tinkamai nustatytas. Užpildykite švariu vandeniu puosę purkštuvo talpos, pradėkite maišyti ir supilkite reikiamą Cuadro® NT kiekį tiesiai į talpą. Tirpalą gerai išmaišykite. Po to supilkite visą reikalingą vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite. Purškimo metu purkštovo maišytuvus turi būti įjungtas. Paruoštą tirpalą reikia sunaudoti tą pačią dieną.

MAIŠYMAS

Cuadro® NT galima maišyti su kitais augalų apsaugos produktais, tačiau dėl detalesnės informacijos dėl Cuadro® NT maišymo su kitais augalų apsaugos produktais prašome kreiptis į produkto gamintoją ar platintoją.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neškiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmenis, kurių proverižo trukmė >480 minutės); nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akininius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).

Purškiant traktorinius lauko purkštuvais būtina dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę.

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama dėvėti pirštines. **Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Venkti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsvilkančiomis. Susitęsęs pirštinių paviršius, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Lithuania	Single label	
Product SKU	10069889	Base for Booklet	
Product SKU Description	Cuadro NT 4x5L LI#cx Agrokoncern	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	n/a	Number of pages (Booklet)	3 pages
Label SKU Description	E,CuadroNT,250EC,5L,LI#LT,M/F,AgroK,r1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	15131180 803449	Preprinted Material	

PIRMOJI PAGALBA

Ikvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti originalioje sandariai uždarytoje pakuotėje saugioje, vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje, pastatytoje iš nedegių medžiagų ir nepralaidžiomis grindimis, vaikams ir pašaliniam asmeniui neprieinamoje vietoje, atskirai nuo vaistų, higienos priemonių, maisto produktų, vandens, trąšų ir gyvulių pašaro. Produktas turi būti apsaugotas nuo karščio ir šalčio.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

GAMINTOJO/PLATINTOJO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes garantuojame produkto kokybę, jei jis gautas originalioje pakuotėje, tačiau neatsakome už pasekmes, jei produktas buvo netinkamai saugomas ir naudojamas.
 Daugelis faktorių gali turėti įtakos produkto efektyvumui - oras, dirvožemio savybės, augalų veislės, purškimo laikas, tirpalo kiekis, naudojimo normos, purškimo technika, augalų sąjomaina, vietinės sąlygos ir kt. Kai kuriais atvejais gali pasikeisti produkto efektyvumas arba gali būti pakenkta kultūriniam augalams. Esant tokioms aplinkybėms gamintojas ar platintojas negali prisiimti atsakomybės. Visi mūsų tiekiami produktai yra kokybiški ir naudotini laikantis rekomendacijų. Mes neatsakome už atvejus, kurių negalime kontroliuoti.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Lithuania	Single label	
Product SKU	10069889	Base for Booklet	
Product SKU Description	Cuadro NT 4x5L LI#cx Agrokoncern	Booklet	130 x 135 mm
Label SKU	n/a	Number of pages (Booklet)	3 pages
Label SKU Description	E,CuadroNT,250EC,5L,LI#LT,M/F,AgroK,r1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	15131180 803449	Preprinted Material	