

FMC

Novitron® DAM TEC™

Herbicidas. Herbicidai

GROUP F4 HERBICIDE

LT

Vandenye dispersiškos granulės
Veikliosios medžiagos: aklonifenas, 500 g/kg (50%) ir klomazonas, 30 g/kg (3%)

Novitron® DAM TEC™ - sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskiltėms ir kai kurioms vienskiltėms piktžolėms naikinti bulvių, žirnių ir lauko pupų pasėliuose iki sudygimo.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos centrą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378.

Pakuotė: 12 kg
Registracijos Nr.: AS2-80H(2017)
Siuntos Nr.: žr. ant pakuotės.
Pagaminimo data: žr. ant pakuotės.
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.
Gamintojas ir registracijos savininkas:
 FMC Chemical sprl, Rue Royal 97, 4th floor,
 B-1000 Brussels, Belgija.

Importuotojas:
 UAB "Scandagra", Biochemikų g. 6, Kėdainiai, Lietuva,
 Tel. +370 347 41551.

EE

Vees disperseeruvad graanulid.
Toimeained: aklonifeen, 500 g/kg (50%) ja klomason, 30 g/kg (3%)

Novitron® DAM TEC™ on kontaktse toimega herbicidai, mõeldud kaheiduleheliste ja mõnele üheiduleheliste taimede umbrohutõrjeks põldoa-, kartuli- ja hernepõldudel enne taimede idanemist.

Novitron® DAM TEC™ -i võib osta ja kasutada ainult taimkaitsetunnistust omav isik.
Mürgistuse korral pöörduge mürgistusteabekeskusesse telefonil 16662

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Pakendid: 12 kg
Registreerimise nr: 704/02.04.18.
Partii nr: vt. pakendit.
Valmistamise kuupäev: vt. pakendit.
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast.
Tootja ja loa omanik - FMC Chemical sprl, Rue Royal 97, 4th korrus, B-1000 Brüssel, Belgia.

Importija:
 Scandagra Eesti AS, Tähe 13, 71012 Viljandi, Viljandimaa, Eesti, Tel. +372 435 4333

12kg

FMC

FMC Agricultural Solutions atstovas Lietuvoje/esindaja
 Balti riikides:
 + 370 644 80 744 (ENG/RUS)



LT ATSARGIAI!

Įtariama, kad sukelia vėžį. Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Surinkti ištekęsias medžiagas. Pakuotę šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybu ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klomazonas, dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.



EE ETTEVAATUST!

EUH208 Sisaldab aklonifeeni ja isotsüanaate.

Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H315 Põhjastab nahaärritust.

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

P264 Pärast käitlemist pesta hoollega käsi ja nägu.

P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille või kaitsemaski.

P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P405 Hoida luku taga.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele seadusandlusele.

SP1 Vältida vahendi või selle

pakendi vette sattumist (Seadmeid

pinnavee lähedal mitte

puhastada/Vältida saastamist läbi

lauda ja teede drenaazide).

SPe1 Põhjavee kaitsmiseks mitte

kasutada seda vahendit rohkem kui üks

kord samal põllul kolme aasta jooksul.

SPe3 Mittesihetmärgitaimede kaitsmiseks

pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m

põllumajanduses mittekasutatavast maast.

SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni

mittepritsitavast puhvervööndist 20 m pinnaveekogudest.



10078605,40054735,LI EE

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	LI EEa	Single label	200 x 250 mm
Product SKU	10078605	Base for Booklet	x
Product SKU Description	NovitronDamTec,530WG,12KG,LI,ES#Scandagra	Booklet	x
Label SKU	40054735	Number of pages (Booklet)	x
Label SKU Description	E,NovitrD Tec,530WG,12KG,LI,ES#EE,LT,S/F	Carton label	x
Label SKU (earlier version(s))	x	Preprinted Material	x

LT PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA VEIKIMO BŪDAS

Sistemioje veikimo herbicidas **Novitron® DAM TEC™** naikina dygstančias dviskiltes ir kai kurias vienskiles piktžolės, visada naudojamas TIK prieš sudygimą. Sudygę yra dvi veikliosios medžiagos - aklofenonas ir klomazonas, kurios po purškimo žemės paviršiuje suformuoja plėvelę, po purškimo **Novitron® DAM TEC™** nerekomenduojama atlikti jokių dirvos purenimo darbų.

NAUDOJIMO LAIKAS

Labai svarbu nupurkšti **Novitron® DAM TEC™** pačiu tinkamiausiu laiku - iškart po sėjos iki sudygimo:

- **žirnis ir pupas** geriausia nupurkšti per 2 dienas po sėjos;
- **bulves**: po sodinimo ir vagų suformavimo (paskutiniu bulvių kaupimo), tik ne vėliau kaip 5 dienas iki bulvių daigų pasirodymo dirvos paviršiuje;
- **Kad nebūtų pažeista susidariusi plėvelė, po purškimo Novitron® DAM TEC™ nerekomenduojama atlikti jokių dirvos purenimo darbų.**

NORMA 2,4 kg/ha

Herbicidų pašėlus galima apdoroti tik vieną kartą per sezoną.

Dėmesio!

Daug organinių medžiagų turinčiame, sausame ir grumstuotame dirvožemyje herbicidų poveikis piktžolėms gali sumažėti. Lengose smėlio dirvose venkite purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose. Panaudojus **Novitron® DAM TEC™** žirniams, bulvėms ir ypatingai pupoms gali pasireikšti pabalimas ir augimo sulėtėjimas. Sie fitotoksinių simptomai paprastai yra laikini ir neturi neigiamo poveikio derliui ir jo kokybei. Po purškimo praėjus stiprus lietus taip pat gali išsivystyti fitotoksinių simptomai. Atidėkite purškimą, jei nusmato stiprų liūtus.

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS

Labai jautrios piktžolės (veiksmingumas 95-100%)	Dirvinis garstukas (<i>Sinapis arvensis</i>), Dirvinė pienė (<i>Sonchus arvensis</i>), Dirvinė čiuzutė (<i>Thlaspi arvense</i>), Dirvinė veronika (<i>Veronica arvensis</i>), Tinkretė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), Šunramuniai (<i>Matricaria sp.</i>), Raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>), Dirvinis ridikas, svėrė (<i>Raphanus raphanistrum</i>), Dirvinis neužmirštuolė (<i>Myosotis arvensis</i>), Auagona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>), Persinė veronika (<i>Veronica persica</i>), Daržinė žliugė (<i>Stellaria media</i>), Paprastoji žilė (<i>Senecio vulgaris</i>), Vaistinė ramunė (<i>Matricaria chamomilla</i>), Demėtasis rugtis (<i>Persicaria maculosa</i>), Dirvinis vijoklis (<i>Convolvulus arvensis</i>), Vaistinė žvirbliarūtė (<i>Fumaria officinalis</i>), Vienametis laiškenis (<i>Mercurialis annua</i>), Šiurkštusis burnotis (<i>Amaranthus retroflexus</i>), Vienametė miglė (<i>Poa annua</i>).
Jautrios piktžolės (veiksmingumas 85-94,9%)	Vijoklinis pelevirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>), Rapsų pabiro (<i>Brassica napus</i>), Paprastoji takazolė (<i>Polygonum aviculare</i>), Kibisų lipikas (<i>Galium aparine</i>), Juodoji klaušlauogė (<i>Solanum nigrum</i>), Dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>), Baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>), Placioji vandenis (<i>Atriplex patula</i>), Nuodongoji šunpetrė (<i>Aethusa cynapium</i>), Raudonjoji pirštuotė (<i>Digitaria sanguinalis</i>).
Vidutiniškai jautrios piktžolės (veiksmingumas 70-84,9%)	Pelinis pašaušėlis (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Paprastoji rietinė (<i>Echinochloa crus-galli</i>)

EE ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE JUHISEID!

KASUTUS JUHEND TOIMMISE VHS

Kontaktė toimega herbicidai **Novitron® DAM TEC™** mōjūtab kaheidulehelsi ja mōningaid ūheidulehelsi taimi vaid ENNE idanemist. Sisaldab kahte toimeaint: klomazono ja aklofeneni, mis pārstaa maapinnale pritisimist moodustavj kile ning kleupuvad tugevasti mullaoskestega. Idanevad umbrohtuained tūngivad herbicidizācija kaetud mullapinna ja herbicidai absorbeerub neisse vōrsete ja juurte kaudu. Toimeaine klomazonon pārsib karotenoidide biosintēsei (tāpne toime mehhanism on teadmata). Karotenoidide pigmentid assimileeruvad valguse energiat fotosintēsei protsessi kāigus ja katseivada taimē kahjulike radikāleide eest. Karotenoidide sintēsei blokeerimise tōttu muutub idanv umbrōis valgeks ja nārbub kiiresti.

KASUTAMISE AEG

Vāga oluline on pritsida **Novitron®-i DAM TEC™** ettenāhtud ajal, mis on kohe pārst kŭlvi kuni tārķamiseni:

- **hermeid ja ube** on parim aeg pritsida 2 pāeva jooksul pārst kŭlvi;
- **kartulit** on parim pritsida pārst kartuli maha panekut ja vao moodustamist, kuid mitte hiljem kui 5 pāeva on kartuli vāte maapinnale ilmumiseni.

Pārst Novitron®-iga DAM TEC™ pritsimist tekktud kile kahjustamise vāltimiseks ārge tehke pinnakobestamise tōid.

KULUNORM

2,4 kg/ha Novitron®-iga DAM TEC™ vōib pōllukultuure tōdeldale ainult ūks kord hoajaja jooksul.

Tāhelepanu! Rohkelt oranžiailiseid sisaldavas ja kuivas jāmedas mullas vōib herbicidisi mōju umbrohtudele vāheneda. Kerge liivise pinnase puhul tuleb vāltida ūleligset pritsimist. Pārst pritsimist vōib tugev vihm pōhjustada kultuurtaimede lehtede kahvatumist (klorootilised loigav mōdōvidas taiki negatiivsel mōjumatama). Tugeva vihmasaju prognoosi korral on soovitud pritsimise edasi lŭkata.

UMBRŌHTUDE TUNDLIKKUS

Vāga tundlikud umbrohud:	taliraps, isekŭlv (<i>Brassica napus</i>), pōld-lōsolim (<i>Myosotis arvensis</i>), kukemagun (<i>Papaver rhoeas</i>), pōldpiimohakas (<i>Sonchus arvensis</i>), verev iminōges (<i>Lamium purpureum</i>), kahar kirburōhi (<i>Persicaria lapathifolia</i>), pōld-litterhein (<i>Thlaspi arvense</i>), hariik hīrekŭv (<i>Capsella bursa pastoris</i>), hariik kesalil (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), pōldmailane (<i>Veronica arvensis</i>), pōldrōigas (<i>Raphanus raphanistrum</i>), vesiheine (<i>Stellaria media</i>), linurohi (<i>Polygonum sp.</i>), pōldsinep (<i>Sinapis arvensis</i>), pārsia mailane (<i>Veronica persica</i>), hariik ristirohi (<i>Senecio vulgaris</i>), hariik kirburōhi (<i>Persicaria maculosa</i>), teekummel (<i>Matricaria chamomilla</i>), tāhkjas rebashein (<i>Amaranthus retroflexus</i>), hariik ogaŭn (<i>Datura stramonium</i>), hariik piimailil (<i>Euphorbia helioscopia</i>), hariik kassitapp (<i>Convolvulus arvensis</i>).
Keskmisselt tundlikud:	koeraputk (<i>Aethusa cynapium</i>), raps, isekŭlv (<i>Brassica napus</i>), murunumikas (<i>Poa annua</i>), pōldkannike (<i>Viola arvensis</i>), pōld-rebasesaba (<i>Alopecurus myosuroides</i>), valge hanemalts (<i>Chenopodium album</i>), erilehine linurohi (<i>Polygonum aviculare</i>), aaskannike (<i>Viola tricolor</i>), hariik malts (<i>Atriplex patula</i>), roovam madar (<i>Galium aparine</i>), pōld-konnattar (<i>Fallopia convolvulus</i>), tulekaer (<i>Avena fatua</i>), must maavits (<i>Solanum nigrum</i>), suhkrupeet, isekŭlv (<i>Beta vulgaris subsp. vulgaris var. Altissima</i>), ūheaastane seljarohi (<i>Mercurialis annua</i>), hōlmehine mailane (<i>Veronica hederifolia</i>), verev pāalhirs (<i>Digitaria sanguinalis</i>), tākk-kuhehirs (<i>Echinochloa crus-galli</i>).
Vāhem tundlikud:	hariik puju (<i>Artemisia vulgaris</i>), hariik punand (<i>Fumaria officinalis</i>), karjamaa-raihlein (<i>Lolium perenne</i>), metskerss (<i>Rorippa sylvestris</i>).

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25°C arba vėjų greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produktų naudotojai žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į greitimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

PO DERLIAUS NŪĖMIMO AR PRARADUS PASĖJĮ SĖJOMAINA

Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo **Novitron® DAM TEC™** purkšti pasėliai, praėjus 150 dienų po purškimo ir giliai suarus dirvą (20 cm), galima sėti žieminius javus. Kitų metų pavasarį, giliai suarus dirvą (20 cm), galima sėti javus, rapsus, cukrinius runkelius, žirnius, pupas, svogūnus bei sodinti bulves. Dėl visų kitų augalų, kurie nemirami aukščiau, pašėlus žemės ataskomybė prisiima augintojas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Novitron® DAM TEC™ sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos - aklofenonas ir klomazonas. Pagal veikimo būdą, remiantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikacija, aklofenonas yra karotenoidų sintezės inhibitorius (HRAC kodas F3). Klomazonas slopina fotosintezės svarbių pigmentų sintezę (HRAC kodas F4). Atsparumo išsivystymo rizika **Novitron® DAM TEC™** yra maža. Nenausiant to, bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautriai ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo būdą turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalus yra atsparus, kai išilka gyvas nupurškus herbicidų tinkamu laiku, rekomenduojama norma ir laboratorinis tyrimas patvirtina sumažėjusį jautrumą. Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina laikytis šių rekomendacijų:

- kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontroles priemones (pvz., sėjomaina, sėjos vėlinimas, gilus dirvos dirbimas ir kt.);
- naudokite visą rekomenduojamą herbicidų normą ir nurodytą laiką;
- mišniuose, paėliuri ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo būdo herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
- panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar piktžolės buvo sunaikintos, neleiskite piktžolėms dauginis vegetatyvškai ir seklomis;
- išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis; jei įtariate, kad prasto veikimo priežastis - išsivystęs atsparumas, informuokite apie tai registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

TIRPALŲ RUOŠIMAS.

Purškimas turi būti švarus. Patikrinkite, ar purškimo rezervuare nėra susidariusių nuosėdų ar kitų augalų apsaugos produktų likučių. Pusej purškimo talpos pripilkite švaraus vandens. Įjunkite maišytuvą, supilkite reikiama

Novitron® DAM TEC™ kiekį tiesiai į talpą. Tirpalą gerai išmaišykite. Po to supilkite visą reikalingą vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite. Purškimo metu purškimo maišytuvus turi būti įjungtas. Paruoštą tirpalą reikia suaudoti tą pačią dieną. Rekomenduojama tirpalo norma: 200 - 400 l/ha.

MAIŠYMAS SU KITAIŠ PRODUKTAIS.

Novitron® DAM TEC™ mišiniu su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas. Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščią pakotę ir produkto likučius tvarkyti pagal Lietuvos galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotes kitems tikslams.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Siekiant išvengti žalos vėliau purškiamies žemės ūkio augalams, visa purškimo įranga turi būti kruopščiai nuplauta iš išorės ir vidaus naudojant specialią purkštuvų plovimo priemonę ir taikant tokią procedūrą:

1. Iš karto po purškimo visiškai ištuštinkite purškimo talpą. Bet kokie teršalai esantys ant purškimo technikos iš išorės turi būti nuplauti švariu vandeniu. Šis plovimas turi būti atliekamas saugioje vietoje - bio-aiškeleje ar apdoroto pasėlio lauke.
2. Purkštuvų talpos vidų išskalaukite švariu vandeniu ir išleiskite po vamzdynu. Skalavimui vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvų talpos tūrio. Visiškai ištuštinkite purškimo talpą.
3. Pusej purkštuvų plovimo priemonę išpūskite ant to paties lauko, kur buvo panaudotas darbinis tirpalas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neaktyviu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų cheminių dalelių ir dulkių (atitinkančią standartą LST EN 340 ir LST EN ISO 13952-1). bei avėti tvirtą avalynę. Būtina dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkiosios lygmenis, kurių proveržio trukmė >480 minutes); nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinus arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti dulkių, būtina dėvėti apsaugines priemones nuo skystų ir kietųjų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasė), arba kaukę su filtrais P2 (atitinkančias standartą LST EN 14387). **Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais** būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkiosios lygmenis, kurių proveržio trukmė >480 minutes); nitrilo (≥0,4 mm),

chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. **Darbuotojus** eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojus būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama dėvėti pirštines. **Higienos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, neįrengti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių, rūkų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivirkite drabužius, nupisurkite vandeniu su muilu. Darbu drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbi tik vėju apšvilktai. Susipėtus pirštinius pavyšiu, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Kreiptis: įvesti asmenį į gryną orą. Pasiūtus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patėkus ant odos: nedelsiant nuvalyti sutėrštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepaėrina, kreiptis į gydytoją. **Patėkus į akis:** plačiai atmerkias akis nedelsiant plauti tekančiu vandeniu 10 - 20 minučių. Jeigu neįsiūjau, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepaėrina, kreiptis į gydytoją.

Pirklis: jei nukentėjusį sąmoningas: skulauti bulur vandeniu, duoti išgeri tūrinę (250 ml) paprastą geriamojį vandenį. Neskaitinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakotę arba etiketę.

Patariamai gydytoji: konkretus priešnuodžio nėra. Taisyti simptominį gydymą. **Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biurą telefoną: 8 S 23625012 arba 8 687 53378.**

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Sandėliuoti originalioje gamintojo pakuoėje augalų apsaugos produktams skirtose sausose, vėsiose, gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, neprieinamoje vaikams ir naminiams gyvūnams, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei šėklų. Saugoti nuo šalčio ir nuo ugnies. Nekrauti į aukštesnės kaip 2 m aukščio krūvas. Tinka naudoti 2 metus, jei saugoma sandarioje užplombuotoje gamintojo pakuoėje. **TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOJTOJO ATSAKOMYBĖ** Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite instrukciją. Gamintojas neatsako už nuostolius, patirtus dėl veiksnų, kurių jis negali kontroliuoti. Visos rekomendacijos dėl produkto naudojimo yra pateiktos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas negali kontroliuoti produkto sandėliavimo ir naudojimo, todėl atsakomybę už nuostolius, patirtus dėl netinkamo produkto sandėliavimo ar naudojimo, tenka naudotojui.

Novitron® DAM TEC™. FMC Corporation prekės ženklas.

KASUTUSPIRANGUND

Taimekaitsevahendeid ei tohi kasutada, kui õhutemperatuur on kõrgem kui 25 °C ja tuule kiirus on suurem kui 4 m/s.

Taimekaitsevahendi kasutamisel peab vältima pinnakaitsevahendite kasutamist naabrusasuvatele aladele - ja mitteultraoonetel ning aladele.

Pārst saagi koristamist vōi ikaldust

Pārst pōllukultuuri ikaldust vōib sama kasu- vohooaja sŭsigel kŭlvata pārst mullaharimist (vāhemalt 15 cm sŭgavusel) taliteravilij ja (vāhemalt 15 cm sŭgavusel) taliteravilij ja (vāhemalt 15 cm sŭgavusel), vōib kŭlvata teravilij, rapsi, ube, herneid, kartulit, maisi, porgandit, suhkrupeet, sibulaid ja lina.

Meetmed umbrohtude resistentsuse tekkinise vastu

Vastaltv toime mehhanismile ja HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klassifikatsioonile kuulub aklofenon fenilnitril herbicidiseid gruppi (HRAC klassi F3). Mis pārsib klorofolli tootmist umbrohtudes, ja klomazon kuulub isoksalononoidide gruppi (HRAC klassi F4). Mis pārsib karotenoidide biosintēsei. Mōlemalt herbicidiseid interaktsioonil on arvatavasti madal resistentsuse tekkinise risk. Kui samal pōllul mitu aastat jārget kasutada sama toime mehhanismita herbicidiseid, on tōenaosus, et ilmuvad resistentsete umbrohtude tŭved. Taim loetakse resistentseks, kui pārst nōuetekohast herbicidiseid pritisimist jāab taim ellu. Tootja soovib kasutajatel rangelt jārgeta HRAC soovitus:

- kasutada integreeritud umbrohtutõrje süsteimi;

- combineerituna, jārgetusikelselt vōi erinevatel aastatel samal pōllul kasutada erineva toime mehhanismita herbicidiseid;

- jārgeta ettenāhtud kulunormi ja kasutausagea;

- pārst herbicidisi kasutamist kontrollings, kas umbrohi hāvines; ārge laske paljuneada vegetatiivset vōi umbrohuseennete kaudu.

LAHUSE VALMISTAMINE

Pritsi dŭus peab olema puhas. Veenduge, et pritsipage pole muude taimekaitsevahendite jārgeta ega moodustunud pōhjustet. Tāite pool pritsipageist puhta veega. Lŭlitage segelisse, kallake vajalik kogus Novitron®-i DAM TEC™ otse mahutisse. Segage lahust korralikult. Seejārel isage vajalik kogus vett ja segage uuesti hāsti. Pritsimise ajal peab pritsi segelisse olema sŭsillulitatud. Valmistatud tōala- huse tuleb āra kasutada samal pāeval.

Soovitatav pritsimisvee kogus:

200-400 l/ha.

SEGAMINE TEISTE TOODEDEGA

Enne paagisegu valmistamist tutvuge toote kasutusjuhendite ja soovitusetega.

TŭHJADE PAKENDITE KASUTUSEL KŖRIALDAMINE

Taimekaitsevahendeid kaneistrid ja pritsimissaadmed peab seestpoolt pesema survespuriga vōi loputama kolm korda. Taimekaitsevahendi tarvikute ja pakendi loputamise kasutatud vesi pritsitakse taimekaitsevahenditā tōdeldud alale. Taara korduskasutamine on keelatud. Tŭhjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale vōi vaa pakendikaitajatele.

TAIMEKAITSEPRITSI PESEMINE

Teiste pōllukultuureid kahjustamise vāltimiseks tuleb pritsimisvahendit hoolikalt pesta. Tāite 10% pritsi mahutist veega ja pritsige see juba tōdeldud pōllule. Seejārel eemaldate pritsi pihustid ja filtrid ning peske need eraldi. Tāite mahuti veega pritsi jātjastpoolt pesemiseks. Pritsi pihustid tuleb pesta ohutses kohas - bioalal vōi tōdeldud pōllul.

Kasutatud vesi ei tohi sattuda dreenažidesse, kaevudesse vōi pinnaveele. Pritsi pesemiseks vōib kasutada spetsiaalselt taimekaitsepritsi pesemisvahendit vastavalt nende etiketil mārgetud soovitusetele. Tāite pool mahutist veega ja isage soovitatud kogus pesuvahendit. Lŭlitage sisse segisti ja pritsige vedelik lābi pihustite. Tāite pritsimahuti veega ja lŭlitage sisse segisti. Segage umbes 15 min ja pritsige vedelik vālja. Eemaldate pritsi pihustid ja filtrid ja peske need eraldi imbriss veega, lisades sinna 50 ml pesuvahendit. Tāite 10% pritsimahutist veega, peske mahuti ja laske vohel pritsi torudest vālja voolata. Peske ohutses kohas (bioalal). Kasutatud vesi ei tohi sattuda dreenažidesse, kaevudesse vōi pinnaveele.

OHUTUSMEETMED

Tōotades lahendamata tootega ja kokkupuut- taastunud pindadega, on vajalik kanda kaitseprille vōi nōomaski (vastavalt standardile EN166). Vajalik on kanda tŭip 6 kaitse- nist vedelate kemikaalide eest kaitsemiseks (vastavalt standarditele EN 340 ja EN 13034).

kanda õhukindlaid jalatseid, kemikaalide eest kaitsevaid kindaid (vastavalt standardile LST EN 374); nt: nitril- neopreenkaitsekindad (≥ 0,5 mm) jne.

Tōotajad tohivad siseneta tōdeldud alale ainult siis, kui taimekaitsevahend taimedel on kuivanud. Neil on soovitatav kanda kindaid, pikki pŭkse, pikkade varukatega särke ja suletud jalatseid.

Hŭgieenimeetmed

Hooldke lastele kaitseamatus kohas. Toote kasutamise ajal ei tohi sŭua, juua ja suitsetada. Vāltige kokkupuudet tootega. Pŭudke toote tolm vōi udul mitte sisse hingata. Pārst tōd vōi ennetu eest kasutamist pesta riided seelbi ja veega. Hooldke tōrried muudest riidest eraldi. Saastunud riides pesta enne uuesti kasutamist. Saastunud pinnad tuleb hoolikalt puhastada. Tāite hāsti vāltida vastavalt kehavitale seadustele ja nŭuetele.

Esmaabi:

Sissehingamine: vaa kannatanu vārske õhu kaitse. Halva enesetunde korral pōorduda arsti poole. **Nahale sattumisel:** eemaldate saastunud riided ja nahka rohke voolava vee ja seebiga. Kui āritus pŭsib, pōorduda arsti poole. **Silma sattumisel:** avada silmala ja kohe- seli pesta jooksve veega 10-20 minutit. Kontaktlātsedse kindmisel need eemaldate ja jātka loputamist. Kui āritus pŭsib, pōorduda arsti poole. **Allaneelamine:** kui kannatanu on teadvusel: looputada suud veega, anda klaasitŭsi (250 ml) jooget. Mitte kutsuda esle oksendamist. Pōorduda kohelest arsti poole ja nāidata toote etiketti.

Mārks arstile: konkreetne vastumŭrk puu- dib. Ravise sŭmptomataalitseli.

Mŭrgituse korral vōtke ühendist mŭrgis- tustabelikesusega numbril 16662.

LADUSTAMINE

Hoida originaalpakendis kuivas, jahedas, hāsti ventileeritud, lukustatud, otse pāi- kesevalguse eest kaistud ruumis, kuhu ei pāasse ligi lapsed ega lemmikloomad. Hoida eemal toidust ja jookidest. Kaitsa kŭlmusise ja sŭttimise eest. Ei tohi hoida kōrgemas kui 2 m kōrguses vāras. Kasutuskooblik kuni 2 aastat, kui sālitatekse kindlalt suletud origi- naalpakendis.

JURIDILISED KŖSIMUMUSED JA KASUTAJA VASTUTUS

Enne kasutamist lugege juhendit lābi. Tōotja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vālja- puse toote kontrolli. Kōik soovitud toote kasutamiseks pōhinevat tootja praegusel kogumisel. Tootja ei saa kontrollida toote ladustamist ja kasutamist, mistōttu vastutus ebaõiget hoidmisest vōi kasutamisest tekki- nud kahju eest on kasutajal.

Novitron® DAM TEC™. FMC Corporation kaubamārķ.

	FILL IN	DIMENSIONS (WXH)
Country	LI EEa	200 x 250 mm
Product SKU	1007860	