

AGRO *plus*™ UNIPRO CE

KONCENTRUOTA TRĄŠA, SKIRTA MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ TRŪKUMUI ATSTATYTI ŽEMĖS ŪKIO AUGALUOSE, TRĘŠIMUI PER LAPUS

Sudėtinės neorganinės mikroelementų trąšos.

Boro (B) (iš kolemanito), kalcio (Ca) (kalcio oksido), mangano (Mn) (mangano karbonato), molibdeno (Mo) (natrio molibdato) ir cinko (Zn) (cinko oksido) suspensinės mikroelementų trąšos.

Boras (B): 3.4% w/w 5.0% w/v

Kalcis (Ca): 5.3% w/w 7.7% w/v

Manganas (Mn): 6.1% w/w 9.0% w/v

Molibdenas (Mo): 0.27% w/w 0.39% w/v

Cinkas (Zn): 4.1% w/w 6.1% w/v

Boras (B) - 50 g/l, Kalcis (Ca) - 77 g/l, Manganas (Mn) - 90 g/l, Molibdenas (Mo) - 4 g/l, Cinkas (Zn) - 60 g/l.

Sudėtis: kolemanitas, mangano karbonatas, natrio molibdatas, cinko oksidas.

Visos medžiagos priklauso CMC1. Pirminės medžiagos medžiagos ir mišiniai.

Grynasis kiekis: 7,3 kg

Sudėtyje be jau nurodytų medžiagų yra ir šiuolaikiškų PAM, tirpalo stabilizatorių, klijų - padedančių tirpalui išlikti ant augalo dalių.

Produkto forma: koncentruota suspensija (SC)

NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKOTARPIS

Pievos, ganyklos, dobilai ir liucerna: rudenį prieš žiemojimą ir pavasarį vegetacijai atsinaujinus.

Norma: 1,0 litras hektarui. Praėjus 5-10 dienų po kiekvieno žolės nupjovimo/ nuganyimo norma: 1,0-1,5 litrai hektarui.

Pupos ir žirniai: naudoti ankstyvoje stadijoje, kai augalai jau turi pakankamą lapų paviršių purškiamam mišiniui pasisavinti. Kartoti, esant poreikiui, po 10-14 dienų.

Norma: 0,5 - 1,0 litrai hektarui.

Naudoti tik tada, kai yra nustatytas poreikis. Neviršykite rekomenduojamų naudojimo normų.

Nenaudoti su herbicidais.

VANDENS TŪRIS

Naudoti ne mažiau 200 litrų vandens į 1 ha.

Užtikrinti visos lapijos padengimą tirpalu.

DĖMESIO!

Geriausi rezultatai gaunami AGROPLUS UniPro purškiant anksti ryte arba vakare, kai augaluose yra drėgmės. Nenaudoti augalams pažeistiems ankstesnių purškimų, šalčio, labai ryškios saulės šviesos, didelių temperatūrų ar sausros.

MAIŠYMAS

Prieš atidarant ir naudojant pakuotę stipriai supurtyti!

Purkštuvų įrangą privalo būti švari. Pripildyti purkštuvo rezervuarą reikiamu vandens kiekiu ir jungti maišyklę.

Platintojas:
UAB „AGROKONCERNAS“, VĖRUPĖS G. 1,
BABTŪ K., LT- 54328, KAUNO R., LIETUVA
TEL.: +370 37 490490
info@agrokoncernas.lt
www.agrokoncernas.lt

AGRO
KONCERNAS

Maišant į rezervuarą lėtai įpilti reikiama AGROPLUS UniPro kiekį.

Supilti likusį reikiama kiekį vandens ir nedelsiant naudoti.

Neleisti mišiniui stovėti be maišymo.

Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti.

SUDERINAMUMAS

AGROPLUS UniPro yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su daugeliu pesticidų,

augimą reguliuojančių medžiagų ir mikroelementų.

Dėl kitų maišymo galimybių kreipkitės į produkto platintoją.

Visada atidžiai perskaitykite AGROPLUS UniPro ir produkto, su kuriuo bus maišoma naudojimo instrukcijas!

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Saugoti nuo užšalimo. Laikyti virš + 5°C.

AGROPLUS UniPro laikykite vėsioje, gerai ventiliuojamoje, sandėliavimui skirtoje patalpoje.

Nelaukiama produkto tiesioginėje saulės šviesoje arba arti

tiesioginių šilumos šaltinių.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ar

gyvulių pašaro.

SAUGOS PRIEMONĖS

ATSARGIAI!

H411: Toksiška vandens organizmams,

sukelia ilgalaikį pakitimus.

EUH208: Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazolin-3-

ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P391: Pakurti ištekėjusią medžiagą.

P501: Pakuotę šalinti pagal nacionalinės teisės aktų

reikalavimus.



Pakuotė: 5 Litrai

Pagaminimo data ir serijos nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Kilmės šalis: Jungtinė Karalystė

Gamintojas: FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.

Tel: + 44 (0) 1244 537370 - E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com

www.fmc-agro.co.uk



FMC

Importuotojas:
FMC AGRICULTURAL
SOLUTIONS A/S
THYBORØNVEJ 78,
7673 HARBØRE, DANIJĄ.
TEL: 45 96909690